



Всероссийская проверочная работа

по профильному учебному предмету «ИНФОРМАТИКА»
для обучающихся первых курсов по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования на базе основного
общего образования

Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по информатике отводится 1 час 30 минут (90 минут). Работа включает в себя 19 заданий.

Ответы к заданиям 1–18 записываются в виде натурального числа, слова, последовательности букв или цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

Результатом выполнения задания 19 является таблица, соответствующая заданию.

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, справочниками. Разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

Таблица для внесения баллов участника (заполняется при проверке в образовательной организации)

Номер задания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Сумма баллов	Отметка за работу
Баллы																					

В заданиях используются следующие соглашения.

1. Обозначения для логических связей (операций):

а) *отрицание* (инверсия, логическое НЕ) обозначается $\neg$ (например, $\neg A$);

б) *конъюнкция* (логическое умножение, логическое И) обозначается $\wedge$ (например, $A \wedge B$) либо $\&$ (например, $A \& B$);

в) *дизъюнкция* (логическое сложение, логическое ИЛИ) обозначается $\vee$ (например, $A \vee B$) либо $|$ (например, $A | B$);

г) символ 1 используется для обозначения истины (истинного высказывания); символ 0 – для обозначения лжи (ложного высказывания).

2. Приоритеты логических операций: инверсия (отрицание), конъюнкция (логическое умножение), дизъюнкция (логическое сложение). Таким образом, $\neg A \wedge B \vee C \wedge D$ означает то же, что и $((\neg A) \wedge B) \vee (C \wedge D)$. Возможна запись $A \wedge B \wedge C$ вместо $(A \wedge B) \wedge C$. То же относится и к дизъюнкции: возможна запись $A \vee B \vee C$ вместо $(A \vee B) \vee C$.

3. Обозначения Мбайт и Кбайт используются в традиционном для информатики смысле – как обозначения единиц измерения, чьё соотношение с единицей «байт» выражается степенью двойки.

Ответами к заданиям 1–18 являются число, слово, последовательность букв или цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами.

Вова написал текст (в нём нет лишних пробелов):

«Великие математики: Виет, Ферма, Евклид, Пифагор, Гильберт, Фибоначчи, Колмогоров, Лобачевский».

Ученик вычеркнул из списка фамилию одного математика. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятую и пробел – два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 12 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое слово.

Ответ: _____

2

От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием азбуки Морзе.

— • — — • • • — • • • —

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что использовались только следующие буквы.

Т	А	У	Ж	Х
—	• —	• • —	• • • —	• • • •

Определите текст радиограммы. В ответе запишите получившееся слово (набор букв).

Ответ: _____

3

Напишите наибольшее трёхзначное число, меньшее 124, для которого **истинно** высказывание:

(Сумма цифр кратна 5) **И НЕ** (Число чётное).

Ответ: _____

4

Между населёнными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице.

	А	В	С	D	Е
А		2	3	4	
В	2		1	5	2
С	3	1			5
D	4	5			7
Е		2	5	7	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и Е. Передвигаться можно только по дорогам, протяжённость которых указана в таблице. Каждый пункт можно посетить только один раз.

Ответ: _____

5

У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера:

1. раздели на 2

2. вычти 3

Первая из них уменьшает **чётное** число на экране в 2 раза, вторая уменьшает число на 3.

Исполнитель работает только с натуральными числами.

Составьте алгоритм получения **из числа 100 числа 8**, содержащий не более 5 команд.

В ответе запишите только номера команд.

(Например, 21211– это алгоритм:

вычти 3

раздели на 2

вычти 3

раздели на 2

раздели на 2,

который преобразует число 25 в 2.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

Ответ: _____

Ниже приведена программа, записанная на четырёх языках программирования.

Алгоритмический язык	Паскаль
<pre> алг нач цел s, k ввод s ввод k если s > 6 и k < 6 то вывод "YES" иначе вывод "NO" все кон </pre>	<pre> var s, k: integer; begin readln(s); readln(k); if (s > 6) and (k < 6) then writeln('YES') else writeln('NO') end. </pre>
C++	Python
<pre> #include <iostream> using namespace std; int main() { int s, k; cin >> s; cin >> k; if (s > 6 && k < 6) cout << "YES" << endl; else cout << "NO" << endl; return 0; } </pre>	<pre> s = int(input()) k = int(input()) if s > 6 and k < 6: print("YES") else: print("NO") </pre>

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и k вводились следующие пары чисел:

(1, 1); (7, 0); (8, -12); (6, 6); (3, 11); (-10, -12); (10, 2); (7, 1); (12, 6).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

Ответ: _____

7

Доступ к файлу **hi.jpg**, находящемуся на сервере **dom.com**, осуществляется по протоколу **ftp**. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 7. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

- 1) hi
- 2) ftp
- 3) .jpg
- 4) ://
- 5) dom.
- 6) /
- 7) com

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

8

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» – символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
<i>Пифагор & Теорема</i>	240
<i>Пифагор & (Теорема Геометрия)</i>	440
<i>Пифагор & Теорема & Геометрия</i>	100

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу


Пифагор & Геометрия?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

Ответ: _____

9

На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К и Л. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город Л?



Ответ: _____

10

Некоторое число в двоичной системе счисления записывается как 1000 1100. Запишите это число в десятичной системе.

Ответ: _____

11

Выберите все устройства вывода. В ответе запишите номера выбранных устройств.

- 1) веб-камера
- 2) сканер QR-кодов
- 3) принтер
- 4) джойстик
- 5) монитор
- 6) встроенный динамик
- 7) микрофон
- 8) SIM-карта

Ответ: _____

12

Пользователь работал в каталоге **Весна** с файлом **Первоцветы.docx**. Полный путь к файлу:

D:\Документы\Тексты\Весна\Первоцветы.docx

Затем он поднялся на два уровня вверх, создал там каталог **Проект**, в нём создал ещё один каталог **Школа** и переместил туда файл **Первоцветы.docx**.

Укажите полное имя этого файла после перемещения.

- 1) D:\Документы\Тексты\Проект\Школа\Первоцветы.docx
- 2) D:\Проект\Школа\Первоцветы.docx
- 3) D:\Документы\Проект\Школа\Первоцветы.docx
- 4) D:\Документы\Школа\Проект\Первоцветы.docx


Ответ:

13

Дан фрагмент электронной таблицы.

	A	B	C	D
1	4	2	3	1
2	=A1-B1	=B1-1	=B1+D1	

Какая из перечисленных ниже формул должна быть записана в ячейке D2, чтобы построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку?



- 1) =C1-D1
- 2) =A1-C1
- 3) =A1-1
- 4) =C1+D1

Ответ:

14

Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о морях Тихого океана.

Море	Площадь (тыс. км ²)	Наибольшая глубина (м)	Средняя температура воды, зима (°C)	Средняя температура воды, лето (°C)
Серам	161	5319	+28	+29
Соломоново	755	9103	+27	+30
Сулавеси	453	6220	+28	+29
Сулу	335	5576	+27	+29
Тасманово	3340	6000	+17	+23
Фиджи	3177	7633	+25	+28
Филиппинское	5726	10 994	+27	+29
Флорес	115	1522	+27	+29
Хальмахера	75	747	+28	+29
Южно-Китайское	3537	1024	+27	+30
Яванское	552	111	+27	+29

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию

(Площадь (тыс. км²) > 3000) И (Средняя температура воды, лето (°C) > 28)?

В ответе укажите одно число – найденное количество записей.

Ответ: _____

15

Соберите из предложенных фрагментов корректный IP-адрес. В ответе запишите последовательность порядковых номеров фрагментов.

1)	2)	3)	4)
23.16	5.2	3.84	16

Ответ:

--	--	--	--

16

Скорость передачи данных через некоторое соединение равна 2 048 000 бит/с. Передача файла через данное соединение заняла 4 секунды. Определите размер файла в Кбайт.

В ответе укажите только число – размер файла в Кбайт. Единицы измерения писать не нужно.

Ответ: _____

17

Автомат получает на вход пятизначное десятичное число. По полученному числу строится новое десятичное число по следующим правилам.

1. Вычисляются два числа – сумма первой, третьей и пятой цифр и сумма второй и четвёртой цифр заданного числа.

2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без разделителей).

Пример. Исходное число: 15673. Поразрядные суммы: 10, 12. Результат: 1210.

Определите, какие из приведённых ниже чисел могут получиться в результате работы автомата.


- 1) 2715
- 2) 130
- 3) 1520
- 4) 3012
- 5) 50
- 6) 1719
- 7) 2812
- 8) 2518

В ответе запишите номера выбранных чисел.

Ответ: _____

В текстовом редакторе набран текст.

Установите соответствие между свойствами абзаца и страницы и параметрами данных свойств. К каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Цифры в ответе могут повторяться.



СВОЙСТВА

- А) Выравнивание абзаца
- Б) Отступ первой строки
- В) Отступ слева (перед текстом)
- Г) Отступ справа (после текста)
- Д) Левое поле
- Е) Правое поле
- Ж) Верхнее поле

ПАРАМЕТРЫ

- 1) 1 см
- 2) 2 см
- 3) 0 см
- 4) по левому краю
- 5) по правому краю
- 6) по центру
- 7) по ширине

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
Ответ:						

Не забудьте перенести ответы на задания 1–18 в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с правильным номером задания.

19

Заполните таблицу истинности выражения.

$$\neg(B \vee C) \wedge \neg A \vee C$$

Ответ:

A	B	C					
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					